

DEWALT®

ONSITE

HÍREK ÉS AJÁNLATOK

2019. ÁPRILIS-AUGUSZTUS



www.DEWALT.com

GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ®

DENNIS HASTIE...

GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ.

Dennis életében központi kérdés a szabadság. New Jersey-ben nőtt fel, naponta látta a Szabadság szobrot, a Szabadság szigeten volt a játszótère. Ezért a Szabadság Múzeum projekt helyi szakembereként a hely iránt büszkeséget érez, valamint igazi felelősséget is, mert tudja, hogy a világ figyel, és teljesítményt vár.

Habár a hálózati áram ellátás nem mindig megbízható a munka területeken, Dennis és csapata tudják, hogy a munkát annak hiányában is képesek elvégezni. Tudják, hogy bízhatnak a DEWALT XR FLEXVOLT termékcsaládban, mert ezek az akkumulátoros szerszámok a vezetékes szerszámokkal egyenértékű teljesítményt, viszont nagyobb szabadságot nyújtanak.

„ELKÉPESZTŐ A TELJESÍTMÉNY,
AMELYET EZEK
A SZERSZÁMOK NYÚJTANAK.”

- DENNIS HASTIE

Akár az 54 V-os XR FLEXVOLT univerzális vágógépet használják kövezet vágásához, akár az 54 V-os XR FLEXVOLT SDS-Max fúrókalapácsot rögzítési pontok fúrásához, az XR FLEXVOLT termékcsalád bármelyik készüléke, garantálja a teljesítményt és pontosságot. Mindegyik készülék 54 V-os készülék akkumulátorral működik, amelyet 54 V-ról át lehet kapcsolni 18 V-ra, valamint kompatibilis a meglévő 18 V-os XR termékekkel.


A DEWALT XR FLEXVOLT termékcsalád jóvoltából Dennis szabadnak érezheti magát munka közben, mert szabadon dolgozhat minden korlátozás nélkül. Akár másodpercek alatt cserélhet szerszámot. Projektjein a lehető legjobb munkát végezheti.



TEREPEN HASZNÁLT TERMÉKEK



54 V-OS **XR FLEXVOLT** M OSZTÁLYÚ
PORELSZÍVÓ **DCV586MT2**




54 V-OS **XR FLEXVOLT** 48 MM-ES SDS-MAX
FÚRÓKALAPÁCS **DCH733X2**



54 V-OS **XR FLEXVOLT** UNIVERZÁLIS VÁGÓGÉP
DCS690X2

GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ®



NINCS TÖBB VÁRAKOZÁS

Új akkumulátoros, szénkefe-nélküli marógép és csiszológép. A 18V XR kefe-nélküli akkumulátoros termékcsalád legújabb tagjai szabadságot biztosítanak, valamint teljesítményt nyújtanak még a legnehezebb munkaterepen is.

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

ÚJ

18 V XR KEFE-NÉLKÜLI 8 MM (1/4") FELSŐMARÓ DCW604

A DCW604 akkumulátoros felsőmaró kefe-nélküli motorral, hosszabb üzemidővel működik, nagyobb a teljesítménye, és kompatibilis

minden 18 V-os XR akkumulátorral. Változtatható fordulatszámú, body grip kialakítású, marómélység beállítás sokoldalúan használható a különféle munkákhoz. Kettős LED világítás alumínium burkolatba beépítve, ezért a marófej kiválóan látható.

DCW604P2*

Befogópatron mérete	8 mm (1/4")
Max maróátmérő	30 mm
Üresjárat fordulatszám	16000 - 25500 rpm (fordulat/perc)
Marófejek hossza	55 mm
Súly	2.4 kg

* A DCW604N akku és töltő nélkül



18 V XR KEFE-NÉLKÜLI EXCENTER CSISZOLÓ DCW210

18 V XR kefe-nélküli 125 mm-es bolygótarcsás csiszolónk kedvező üzemidőt és teljesítményt ad. A 2,6 mm-es bolygótarcsa és a változtatható fordulatszám minden munkánál kiváló felületmegmunkálást biztosít. Használja a tartozékként mellékelt porzsákokat, vagy csatlakoztassa a készüléket Airlock-kompatibilis porszívóhoz.



18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

DCW210P2*

Motor fordulatszám	8000 - 12000 opm
Rezgéskör	2.6 mm
Csiszolópapír	125 mm
Súly	0.93 kg

* A DCW210N készülék akku és töltő nélkül

KÖNNYŰ ELHELYEZÉS

A nyitott rácsvonal szerkezet miatt nincs szükség precíz pozicionálásra.

TARTÓSSÁG


A DEWALT szabványos csiszolópapírokénál 4-szer hosszabb élettartamú, és hatékonyabban távolítja el a

csiszolás közben keletkező port.

AKÁR 25%-KAL JOBB CSISZOLÁSI EREDMÉNYEK

A nyitott rácsszerkezetnek köszönhetően hatékonyabban távolítja el a csiszolás közben keletkező port, finomabban csiszolt felületet képezve..

EXTREME CSISZOLÓHÁLÓ



18V **XR****140+**
OUR
FASTEST GROWING
SYSTEM**XR**[®]

A DEWALT készülékeivel a famegmunkálás során minőséget és precizitást vállal. Minőség iránti elkötelezettségünk azzal kezdődik, hogy famegmunkáló személyeket vonunk be a termékfejlesztésbe. Munkánkat tovább fejlesztjük, hogy Önt a teljesítményre és termelékenységre összpontosító megoldásokat biztosító elektromos gépekkel láthassuk el.

5
AH

18 V XR KEFE NÉLKÜLI LOMBFŰRÉSZEK DCS334 / DCS335

DCS334P2 / DCS335P2*

Max. vágókapacitás (fa)	135 mm
Max. vágókapacitás (alumínium)	25 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 3200 spm
Ferdevágási kapacitás	45°
Súly	2.1 kg



* A DCS334N / DCS335N
akku és töltő
nélkül

ÚJ**5**
AH

18 V XR KEFE-NÉLKÜLI GYALU DCP580

DCP580P2*

Max. vágásmélység	2 mm
Max. hornyolási mélység	9 mm
Üresjárat fordulatszám	15000 rpm (fordulat/perc)
Fűrészlap mérete	82 mm
Súly	3.1 kg



* A DCP580N akku és töltő nélkül

18 V XR KEFE-NÉLKÜLI KÖRFŰRÉSZ DCS570

DCS570P2*

Max. vágásmélység	64 mm
Fűrészlap átmérője / furata	184 mm / 16 mm
Ferdevágási kapacitás	57°
Üresjárat fordulatszám	5500 rpm (fordulat/perc)
Súly	3.6 kg

* A DCS570N akku és töltő nélkül

**5**
AH

18 V XR KEFE-NÉLKÜLI MULTI TOOL DCS355

DCS355D2*

Percenkénti rezgésszám	0 - 20000 opm
Szerszám nélküli tartozékcseré	Igen
Kapcsoló	Változtatható kettős markolat
Súly	1.1 kg



* A DCS355N
akku és töltő
nélkül

2
AH

18 V XR KEFE-NÉLKÜLI AKKUMULÁTOROS SZEGEZŐ DCN660

DCN660D2*

Szög átmérője	16 Méretszabvány (1.6 mm)
Szög mérete	32 - 63 mm
Tár kapacitása	110
Társzög	20°
Súly	2.7 kg

* A DCN660N akku és töltő nélkül

**2**
AH**4**
AH

18 V XR KEFE-NÉLKÜLI GÉRFŰRÉSZ DCS365

DCS365M2*

Max. vágásmélység	250 x 50 mm
Fűrészlap átmérője / furata	184 mm / 16 mm
Ferdevágási kapacitás	48°
Üresjárat fordulatszám	3750 rpm (fordulat/perc)
Súly	10.5 kg

* A DCS365N akku és töltő nélkül





4 AKKUHOZ GYORSTÖLTŐ


ÚJ

DCB104



Gyorstöltő, amely akár négy 10,8 V-OS XR, 18 V XR és XR FLEXVOLT akkumulátort is tud tölteni. Ez a gyorsító az 5 Ah-s 18 V XR akkumulátort 50 perc alatt, a 9 Ah-s XR FLEXVOLT akkumulátort pedig 75 perc alatt tölti fel. A ToughSystem-mel kompatibilis, vagy falra szerelhető, valamint Tool Connect címke is ráhelyezhető.

**TÖLTÉSI IDŐ
PERC**



AKKUMULÁTOR

18V

XR
BRUSHLESS5
AH

18 V XR KEFE-NÉLKÜLI 28 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS DCH263P1

A DCH263 akkumulátoros SDS-Plus fúrókalapácsot kefe-nélküli motor és 18 V XR akkumulátor működteti, erősen és gyorsan készíthet vele akár 28 mm mély furatokat szilárd betonba, hosszabb üzemidővel.

Ezen a fúrókalapácson aktív rezgésszabályzás funkció is van, ezért 9,1 m/s² rezgést produkál, azaz, a felhasználó hosszabb ideig dolgozhat vele, ezenkívül 3 üzemmóddal rendelkezik, valamint egy LED-es munkalámpa gondoskodik a munkaterület megvilágításáról.

* A DCH263N akku és töltő nélkül

ÚJ



18V



3.0 J

9.1 m/s²

28 mm



LEADOTT TELJESÍTMÉNY



ÜTŐENERGIA

KÉZRE ÉS KARRA HATÓ SÚLYOZOTT
EFFEKTÍV REZGÉSGYORSULÁS

FÚRÁSI ÁTMÉRŐ

PERFORM
PROTECT

ÚJ

BEÉPÍTETT PORELSZÍVÓ DWH205DH

A DCH263 típusú történő közvetlen használatra tervezett, porelszívási megoldást biztosít akár 28 mm-ig. Tartalmaz egy külön motort, hogy ne vonjon el energiát a kalapácsról, illetve tisztítható HEPA szűrőt, hogy összhangban legyen a munkahelyi irányelvekkel.



ÚJ

18 V XR SZÉNKEFE-NÉLKÜLI KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ DCD709

Nagy teljesítményű, mégis kompakt, 18 V-os, szénkefe-nélküli ütvefúró-csavarozó, mindössze 175 mm hosszú, 2 fokozatú kefe-nélküli motorral bír, amely 65 Nm nyomatékot szolgáltat, kibővített üzemidejű, és még a legigényesebb munkákat is képes elvégezni. Egyéb funkciókkal is rendelkezik, úgy, mint LED lámpa a munkadarab megvilágításához és egy övakasztó, a könnyebb hordozhatóságért.

DCD709D2T

Maximális nyomaték	65 Nm
Üresjárat fordulatszám	0 - 450 / 0 - 1650 rpm (fordulat/perc)
Max. fúrás kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrás kapacitás (beton)	13 mm
Súly	1.6 kg



54 V-OS XR FLEXVOLT KOMPRESSZOR DCC1054

Az új XR FLEXVOLT kompresszorral bárhol végezhet pneumatikus szögbelővést. Befejező megmunkáláshoz, szekrény- és bútórépítéshez, keretezéshez és befejező szögezéshez a DCC1054 ideális akkumulátoros pneumatikus szerszám.



DCC1054

Tartály mérete	10 L
Max. tárolási nyomás	9,3 Bar
Szabad levegőszállítás	31 L/min @ 7 Bar
Üzemidő	1220 szögig (18GA Brad)

18V XR
BRUSHLESS
2 AH


18V XR KEFE-NÉLKÜLI VILLANSZERELŐI SZEGEZŐ DCN701

A DCN701 18 V XR szerszámmal a villanszerelők gyorsabban és egyenletesebben rögzíthetik a kábeleket a munkaterületen.

A szerszám a kábel vastagsága alapján automatikusan beállítja a mélységet, ezáltal a szeg pontosan a helyére kerül a kábel becsípése nélkül. A 200 mm-es kompakt méret lehetővé teszi, hogy a felhasználó gerendák között dolgozzon, a beépített LED megvilágítja a munkaterületet, amikor nincs áramellátás.



DCN701D2

Szegátmérő	19 mm
Kapcsoló csőre	
Szeghossz	25 mm
Tár kapacitása	35
Tárhelyszög	0°
Súly	2.2 kg


* A DCN701N akku és töltő nélkül

VILLANSZERELŐ KAPCSOK

KAT. SZ.	TERMÉK LEÍRÁSA	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
DRS18100-XJ	Szigetelt, 25 mm hosszú, 19 mm-es csőr (1,0-2,3 mm)	540

XR**FORGÓ-
LÉZEREK****HAMAROSAN ÉRKEZIK!**

Bluetooth®

**18V** **XR** **2 AH**
BRUSHLESS**IP67****±0.5MM
@ 10M****ÚJ****18 V XR TOOL CONNECT
FORGÓLÉZER DCE080**

Az új DEWALT precíziós önszintező 18 V-os XR forgólézer DCE080D1 (RS/GS) Bluetooth kapcsolattal rendelkezik, amelynek segítségével a felhasználó csatlakoztathatja a DEWALT Tool Connect alkalmazást mobiltelefonján.

Nehéz munkakörülményhez terveztük, IP67 víz- és porállósági besorolással, 2 méteres leejtési teszt eredménnyel bír. Kapható zöld és vörös sugárnyalábbal, extenzív hatótávú, 600 m-ig detektorral, ami professzionális alkalmazások széles köréhez ideális.

**ZÖLD****DCE080D1GS**

Pontosság	+/- 1.5 mm @ 30 m
Láthatósági tartomány	80 m
Hatótáv detektorral	600 m
Forgási sebesség	150, 300, 600, 1200 rpm (fordulat/perc)
Védelmi osztály	67
Állványcsatlakozás	5/8"

**VÖRÖS****DCE080D1RS**

Pontosság	+/- 1.5 mm @ 30 m
Láthatósági tartomány	60 m
Hatótáv detektorral	600 m
Forgási sebesség	150, 300, 600, 1200 rpm (fordulat/perc)
Védelmi osztály	67
Állványcsatlakozás	5/8"

HAMAROSAN ÉRKEZIK!

A DEWALT 12 V-os XR kefe-nélküli szerszámok teljesen új választékát helyezi forgalomba, közöttük a legkompaktabb kis súlyú szerszámokkal, amelyeket valaha is gyártottunk, azt a teljesítményt nyújtva, amely a felhasználó számára a munkák elvégzéséhez szükséges.

12V **XR**
BRUSHLESS



ÚJ

10.8V **XR**

12V **XR**



A 12 V-os XR szerszámok és **AKKUMULÁTOROK TELJES MÉRTÉKBEN KOMPATIBILISEK A MÁR MEGLÉVŐ DEWALT 10,8 V-os termékválasztékával, akkumulátoraival és töltőivel.**

**12 V-OS XR
SZÉNKEFE-
NÉLKÜLI
FÚRÓ-CSAVARÓZÓ
DCD701**



**12 V-OS XR
SZÉNKEFE-
NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARÓZÓ
DCF801**



**12 V-OS XR
KEFE-NÉLKÜLI
CSAVARÓZÓ
DCF601**



**12 V-OS XR
ÜTVECSAVARÓZÓ
DCF902**



**12 V-OS XR 3 Ah
AKKUMULÁTOR
DCB124**



TOUGHSYSTEM®



DS150 KIS SZERSZÁMOS DOBOZ

1-70-321

550 X 336 X 158 mm

Max. terhelhetőség 20 kg

Max. űrtartalom 15,2 l



DS300 KÖZEPES SZERSZÁMOS DOBOZ

1-70-322

550 X 336 X 308 mm

Max. terhelhetőség 30 kg

Max. űrtartalom 26 l



DS400 NAGY SZERSZÁMOS DOBOZ

1-70-323

550 X 336 X 406 mm

Max. terhelhetőség 40 kg

Max. űrtartalom 41,3 l



RENDSZEREZŐ

DWST1-75522

553 X 350 X 116 mm

Max. terhelhetőség 20 kg

Max. űrtartalom 9 l



DS280 LÁDA

DWST1-75654

555 X 325 X 277 mm

Max. terhelhetőség 20 kg

Max. űrtartalom 29,5 l

DS404 HŰTŐLÁDA

DWST1-81333

550 X 365 X 406 mm

Max. terhelhetőség 40 kg

Max. űrtartalom 25,5 l



DS450 MOBIL TÁROLÓ

DWST1-75668

597 X 480 X 990 mm

Max. terhelhetőség 40 kg

Max. űrtartalom 50 l



Vastag, megerősített külső habszivacs burkolat nagy ütészédelemmel.



Rozsdaálló fém reteszek a tartósságért.



Nagy igénybevételre készült kettős anyagú fém markolatok kényelmes fogást biztosítanak.



Dobozok egymáshoz erősíthetők hordozás céljára.



A fedél nagy teljesítményű tömítése por- és vízállóságot biztosít.



Lakatfülek biztosítják a zárhatóságot.



EXTREME®

FLEXTORQ™ KÉSZLETEK ÉS ÖSSZEKAPCSOLHATÓ TÁROLÁSI MEGOLDÁSOK

A DEWALT moduláris tároló rendszer könnyen használható az egymáshoz kapcsolódó tároló alkalmatosságokkal, hogy a tartozékokat és szerelvényeket biztonságban és rendszerezve tarthassuk.

A termékcsála teljes mértékben kompatibilis a TSTAK™ rendszerrel, és kapható EXTREME® FlexTorq™ csavarozóhegyekkel.

TSTAK™



EGY RENDSZER, AMELYBEN MINDENNEK VAN HELYE

KIS TÁRGYAK ÖMLESZTETT TÁROLÁSA

Tartsa a keze ügyében az összes 25 mm-es csavarozóhegyeit és a kopó tartozékokat.

KIS TOUGHCASE™

Kisebbségi tárgyak ömlesztett tárolására szolgáló eszköz új, könnyen elérhető bittartókkal és csavarozó toldatokkal. Kapcsolja össze más kemény dobozokkal, majd rakja azokat egymásra a közepes ToughCase™ tetején, hogy legyen egy biztos tárolóegysége.

ÚJ KÖZEPES TOUGHCASE™

A termékcsaládban új ToughCase™ dobozok, bitek és tartozékok ömlesztett tárolására készült. Teljesen kompatibilis a TSTAK™ rendszerrel, a láda más közepes vagy kis dobozokkal bezárható.

TSTAK™ CADDY

4 kis méretű ömlesztett tárolóláda és 5 kis ToughCase™ könnyű szállításához tökéletes.

TSTAK™ RENDSZER

A helybeni tároláshoz jól bevált TSTAK™ rendszer lehetőségei mindenre kiterjedő választékát nyújtja fiókos tárolókkal, ládákkal, testre szabható szerszámtárolókkal és még sok egyébvel.

TSTAK™ SZÁLLÍTÓKOCSI

Ahhoz, hogy a szerszámkészlete mindig mozgatható legyen, a TSTAK™ szállítókoszi teherbíró kerekeivel és összecsatolható felépítésével ideális megoldás furgonba rakodáshoz vagy műhelyben történő használathoz.



EXTREME®**FLEXTORQ™
CSAVARBEHAJTÓK****50x
LONGER LIFE***

Optimalizált torziós zóna, maximális élettartam és csavaróerő, extrém alkalmazások esetén.



A teljesen illeszthető fej kiküszöböli az imbolygást és a csavarfej torzulását.

A csavarozóhegy teljes felületével viszi át az ütőműves csavarozó nyomatékát.

A feszülés optimalizálva van a maximális nyomaték átviteléhez, és az élettartam maximalizálásához.



Kapható ToughCase™ készletekben, számos méretben és fejmintázattal, hogy Önnek gondtalan rögzítést és szerelést biztosítson.

**TORZIÓS ZÓNA BITBEFOGÓ**

A torziós zóna bitbefogó 25 mm-es biteknek az 57 mm-es EXTREME® FlexTorq™ teljesítményét adja. Kapható az Extreme® közepes ToughCase™ készletekben.

BITTÁROLÁSI LEHETŐSÉGEK**KIS TÁRGYAK
ÖMLESZTETT
TÁROLÁSA**

A kis tárgyakat ömlesztve tároló dobozok teljesen kompatibilisek a kis és közepes kemény dobozokkal, és átlátható fedelűek, hogy gyorsan kiválogatható legyen a megfelelő bit.

**KIS TOUGHCASE™**

A kis ToughCase™ fedele a bitek könnyű azonosítása végett átlátható, egy új „felcsavarható” bitrögzítővel a bit könnyű eltávolításához. A rögzítő rendszerrel kapcsoljon össze kis dobozokat, és rakja őket biztonságosan egymásra a közepes ToughCase™ tetején.

**KÖZEPES
TOUGHCASE™**

Az új közepes Toughcase™ ömlesztve tárol kis tárgyakat csavarozóhegyekkel és tartozékokkal együtt, hogy Ön minden szükséges darabot biztonságosan és egy helyen tárolhasson.

**TSTAK™ CADDY,
DT70716-QZ**

Teljesen kompatibilis a TSTAK™ rendszerrel, a tárolónak beépített hordfogantyúja és tároló rekeszei vannak 4 kis ömlesztett tárolásra szolgáló dobozzal és 5 ToughCase™ készlettel.

ÚJ

* Csak 57 mm-es bitek, összehasonlítva a standard termékskálával.



ÖNFÚRÓ HÁROM VÁGÓÉLES BITEK

A DEWALT három vágóéles bitei olyan funkciókkal vannak tervezve, amelyek használata mellett a megerősítő fafúrás már a múlté. Nagy sebességű hegye lehetővé teszi, hogy a bit önmagától hatoljon be a könnyű használat érdekében, a három vágóéles tisztább furatokat és kevesebb „kitörést” biztosít. Az optimális forgácseltávolítás céljából kialakított három vágóéles kivitelnél a biteken három vágóél van, ezért azokkal a hagyományos lapos bitekhez képest 6-szor gyorsabban elvégezhetőek a fúrási munkálatok.

KAT. SZ.	Ø MM	TELJES HOSSZ	SZÁR TÍPUSA	SZÁR MÉRETE	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
DT90239-QZ	13	152 mm	Hatszögű	6.35 mm	1
DT90240-QZ	16	152 mm	Hatszögű	6.35 mm	1
DT90241-QZ	20	152 mm	Hatszögű	6.35 mm	1
DT90242-QZ	22	152 mm	Hatszögű	6.35 mm	1
DT90243-QZ	25	152 mm	Hatszögű	6.35 mm	1
DT90244-QZ	28	152 mm	Hatszögű	6.35 mm	1
DT90245-QZ	32	152 mm	Hatszögű	6.35 mm	1

ÚJ

6X[®]
FASTER

HÁROM VÁGÓÉLŰ KÚPOS KIVITEL

A faforgács gyorsabb eltávolításáért, valamint azért, hogy a szerszám beszorulásának kisebb legyen az esélye.

TELJES CSAVAROZÓHEGY

Önfúró bit a könnyebb használat és a bit könnyebb áthatolása érdekében.

GYORSCSERÉS HATLAPÚ SZÁR
Illik a hagyományos gyorscsere hosszabbítókhöz és az 1/4"/6 mm-es hatszögű bit adapterekhez, megakadályozva az elfordulást.

3 VÁGÓÉL

Akár 6-szor is gyorsabb vágást* tesz lehetővé a forgács optimális eltávolítása céljából.

ELŐVÁGÓ ÉLEK

Három elővágó él a tisztább, gyorsabb fúrás és a hosszabb élettartam érdekében.

* A nagy teljesítményű DEWALT® lapos bitekkel szemben.



EXTREME®

SDS-PLUS ÉS SDS-MAX FÚRÓSZÁRAK

**MECHANIKAI RÖGZÍTŐPONTOK
PONTOS FELSZERELÉSÉHEZ**

Kompatibilis az SDS-Plus & SDS-Max
fúrókalapácsokkal, betonba, kőzetbe és
falazatba rögzítőfuratok és csapfuratok
gyors készítéséhez ideális.

ÚJ

SDS-PLUS 2 KORONAÉLLEL

2 SZAKASZOS CSAVART ÉL*
Hatékony forgács-eltávolítás
javítja a fúrás teljesítményét.

TOUGHCORE™*

A kúpos kialakítású központi
mag növeli a stabilitást és
a tartósságot, töréssel
szemben ellenállóbb.

KARBIDHEGY

Két szilárd vágófej
segíti a gyors és
hatékony fúrást.

SDS-MAX TELJES FEJŰ KARBID FÚRÓSZÁRAK

KOPÁSJELZÉS*

Segíti Önt meggyőzősodni
arról, hogy a készített
furatok a kívánt átmérőjűek -
mechanikai rögzítési pontok
kialakításához ideális.

KÉSZÜLT
NÉMETORSZÁGBAN



IRON BLAST TECHNOLOGY™

Csökkenti a fúrószár fejére
gyakorolt nyomást, és növeli
a szilárdságot a vágóél mentén.

KARBID VÁGÓ

Egy darab karbid négy vágókarral,
a rezgés minimalizálása érdekében.

4 HORNYÚ FÚRÓSZÁR

Maximálja a forgács gyors
eltávolítását, gyors fúrást és a furatok
gyors tisztítását teszi lehetővé.

*Kopásjelző, TOUGHCORE™ és 2 fázisú spirál fúrószár nem kapható mindegyik termékhez, részletekért tájékoztatást a forgalmazó listáján talál.



189.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza

54 V XR FLEXVOLT LÁNCFŰRÉS Z DCM575X1

A DeWALT első nagy teljesítményű, 54 V-os láncfűrésze. A nagy hatásfokú kefe-nélküli motor jóvoltából feltöltésenként akár 65 vágás is elvégezhető (15 x 15 cm-es impregnált fa). A 40 cm-es Oregon vezetőpajzzsal és az 54 V-os XR FLEXVOLT akkuval maximális teljesítményt nyújt a szabadban dolgozó szakemberek számára.



105.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza

54 V XR FLEXVOLT LÁNCFŰRÉS Z AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKŰL DCM575N

A nagy teljesítményű kefe-nélküli láncfűrés z 65 vágásra képes feltöltésenként*. 40 cm-es Oregon láncsal és láncvezetővel, ez az 54V XR FLEXVOLT szerszám rendkívüli teljesítményt nyújt.

*15x15cm fűrészáru vágásakor 3.0Ah akkumulátor használatával.



54.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza

36 V PRO LANDSCAPE AVARTAKARÍTÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKŰL DCM582N

- 36V Li-Ion 6.0 & 7.5Ah akkumulátor kompatibilis
- Fúvási sebesség 193 km/h



84.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza

36 V PRO LANDSCAPE SÖVÉNYVÁGÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKŰL DCM583N

- 36 V Li-Ion 6.0 & 7.5Ah akkumulátor kompatibilis
- Penge hossz 55 cm
- Üzemidő 100/120 perc

18 V KÉSZÜLÉKEK

309.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR COMPACT 5 GÉPES SZETT TSTAK TÁROLÓBAN DCK551P3T

- Alapfelszereltség: Compact ütvefúró, Impact fúrócsavarozó, kézi LED munkafényszóró, körfűrész, dekopírfűrész, 3x 5Ah akku, töltő, TSTAK I és TSTAK VI tároló

658.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR LI-ION 8 GÉPES SZETT DCK897P4

- Alapfelszereltség: kefe-nélküli premium ütvefúró, kefe-nélküli 3 sebességű

ütvecsavarozó, körfűrész, kompakt fűrész, kefe-nélküli oszcillációs multitooll, kefe-nélküli 3 módú akkus kalapács, sarokcsiszoló, kézi LED munkafényszóró

195.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR COMPACT 3 GÉPES KOMBO PACK DCK383P2T

- Alapfelszereltség: kefe-nélküli Compact ütvefúró-csavarozó, kefe-mentes Compact ütvefúró, sarokcsiszoló TSTAK VI tárolóban.

65.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR KEFE-NÉLKÜLI COMPACT FÚRÓCSAVARÓZÓ 2X 2AH DCD708D2T

- Csak 160 mm hosszú kompakt
- Csak 1.1kg (csak szerszám) könnyű használat LED-kijelző
- 15 pozícióban állítható nyomatékvezérlés
- 65Nm nyomaték

139.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR COMPACT FÚRÓCSAVARÓZÓ DCD791P3K

- Akku kapacitás: 4 Ah
- Max. nyomaték (kemény)/(lágy): 70/27 Nm
- Üresjárat fordulatszám: 0-550 / 2000 fordulat / perc
- Tokmány kapacitás: 1,5-13 mm
- Max. fúrási kapacitás (fa): 38 mm

65.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ KÉSZLETBEN DCD776C3

- 3 x 1.3 Ah XR Li-Ion akku, töltő, koffer
- Max nyomaték (kemény)/(lágy): 42/24 Nm
- Leadott teljesítmény: 300 W

101.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR LI-ION KEFE-NÉLKÜLI KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ KÉSZLETBEN DCD796P2

- 2 x 5.0 Ah XR Li-Ion akku, töltő, koffer
- Max Nyom. (kemény/lágy): 70/27 Nm

56.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR LI-ION KEFE-NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL DCF886N

- Max. nyomaték: 165 Nm
- Teljesítmény: 280 W
- Üresjárat fordulatszám: 0 - 2800 ford / perc
- Ütőerő: 0-3200 ipm

159.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR LI-ION KEFE-NÉLKÜLI PRÉMIUM ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ DCD996T2

- Akkumulátor kapacitás: 6 Ah
- 2 db 18V/54 V Flexvolt akkumulátorral, töltővel
- Max nyomaték kemény/lágy: 95/66 nm
- Tokmánykapacitás: 1.5-13 Mm
- Tstak koffer, kiegészítők

18 V KÉSZÜLÉKEK

74.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR SDS-PLUS FÚRÓ- VÉSŐKALAPÁCS, AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL DCH253N

- Teljesítmény 400 W
- Üresjárat fordulatszám: 0-1200 ford / perc
- Max. Fúráskapacitás [beton/ fa/fém]: 24/26/13 mm
- Súly 2,5 kg

149.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR 125 MM KEFE-NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ KÉSZLETBEN DCG405P2

- Terhelés nélküli fordulatszám: 9000 fordulat/perc
- Akkumulátorkapacitás: 5.0 Ah
- Kapcsoló: Csúszó kapcsoló
- Vibráció: 6 m/s²
- Tömeg: 2.5 kg

85.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



AKKUS 18 V XR LI-ION KEFE-NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ DCF899N

- Akku és töltő nélkül
- Szerszámbefogó: 1/2" csapos
- Nyomaték: 950 Nm

54.900 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR 125MM KEFE- NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL DCG405N

- Felvett teljesítmény: 1000 W
- Üresjárat fordulatszám 9000 ford/perc
- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Orsószál: M14
- Tömeg: 1,75 kg

58.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR LI-ION KEFE- NÉLKÜLI SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS TSTAK-BAN DCH133NT

- Akku és töltő nélkül
- Ütőenergia: 2.6 J
- Fúráskapacitás (beton/fa/ fém): 26/30/13 mm
- TSTAK koffer

134.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18V XR KEFE-NÉLKÜLI KARDFŰRÉSZ KÉSZLETBEN DCS367P2

- 2x 5.0 Ah XR Li-Ion akku, töltő, koffer
- Üresjárat löketség: 0-2900 löket/perc
- Lökethossz: 28.6 mm
- Vágásteljesítmény [fa]/[acél profilok, csövek]: 300/100 mm

69.900 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR 184MM KÖRFŰRÉSZ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL DCS570N

- Üresjárat fordulatszám: 5500 /perc
- Fűrészlap furat: 16 mm
- Szög vágás: 57° max.
- Max. vágásmélység 90°-nál: 64 mm

129.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



2x18 V XR FŰNYÍRÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL DCMW564N

- Vágás szélesség: 48 cm
- Tartály kapacitás: 55 L
- Magasság beállítások: 5
- Nyírás magasságok: 25-38-57-74-86 mm

2x18 V XR FŰNYÍRÓ 2x 5 Ah AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL DCMW564P2

- Vágás szélesség: 48 cm
- Akku kapacitás: 5 Ah
- Töltési idő: 22 perc
- Vágás kapacitás: 800 m² (FlexVolt 9.0Ah akkuval). Ez függ a fű fajtájától, nedvességétől és hosszától.
- Tartály kapacitás: 55 L
- Magasság beállítások: 5
- Vágás magasság: 25-38-57-74-86 mm

165.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V és 10,8 V KÉSZÜLÉKEK

79.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR LI-ION L OSZTÁLYÚ SZÁRAZ-NEDVES PORELSZÍVÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL DCV584L

- Működtethető 14.4 V/18 V XR akkuval/hálózatról
- Teljesítmény: 300W
- Tartály: 7.5 liter
- Max. levegőszállítás: 15.9 liter/mp
- HEPA filter, kiegészítők

39.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR KEFE-NÉLKÜLI OSZCILLÁLÓ MULTI-TOOL AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL DCS355N

- Kefe-nélküli motor, amely akár 57%-kal több üzemidőt biztosít
- Leadott teljesítmény: 300 W

39.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR LI-ION GIPSZKARTON KIVÁGÓ DCS551N

- Akku és töltő nélkül
- Üresjárat fordulatszám: 26.000/perc
- Állítható mélységűtköző
- Patron 3.2mm-es (1/4"); 6.4 mm (1/8")
- Általános célú marószár
- Gipszkartonvágó marószár

41.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



10.8 V FÚRÓ-CSAVARÓZÓ KÉSZLETBEN DCD710C2

- Akkumulátor: Li-Ion
- Akkumulátor kapacitás: 1.3 Ah
- Max nyomaték (kemény)/ (lágy): 24/15 Nm
- Leadott teljesítmény: 180 W
- Üresjárat fordulatszám: 0-400/1500 /perc

74.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



ÖNBEÁLLÓ KERÉSZTUGARAS VONALLÉZER 10.8 V PIROS DCE088D1R

- Pontosság: +/-3mm 10 m
- Hatótávolság: 15 m
- IP65
- 2.0 Ah akku, töltő, koffer

49.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



10.8 V XR LI-ION ÜTVECSAVARÓZÓ DCF813D2

- Akku kapacitás: 2.0 Ah
- Max. Nyomaték 130 Nm
- Teljesítmény 147 W
- Üresjárat fordulatszám 0-2450 fordulat/perc:
- Ütőerő: 3400 ipm/perc
- Súly 1.04 kg

TSTAK RÁDIÓ ÉS TÖLTŐ

- Kompatibilis a TSTAK családdal
- IP54 víz és por ellenálló minősítés
- 4 + 1 + 1 hangszórók
- 2 középű hangszóró elűlű és 2 hátsó hangszóró
- Színes képernyő
- Mobilalkalmazás iOS és Android

DWST1-81078

Szélesség	470 mm
Mélység	170 mm
Magasság	350 mm

94.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



AKKUMULÁTOROK

15.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



AKKUMULÁTOR, 10.8 V 2Ah XR LI-ION DCB127

- Feszültség: 10.8 V
- Akku kapacitás: 2,0 Ah
- Magasság: 35 mm
- Hossz: 85 mm
- Súly: 0,2 kg
- Li-ion
- Minden 10,8V DEWALT eszközzel kompatibilis

25.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V 3 Ah EGYSOROS AKKUMULÁTOR DCB187

- LED-kijelző
- Mélység/szélesség/hosszúság: 133x84x51
- Tömeg: 0,48 kg
- Kompatibilis minden XR 18V készülékkel

135.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



18 V XR GYORSTÖLTŐ 2x 18/54 V XR FLEXVOLT AKKUMULÁTORRAL DCB118X2

- 2 db DCB547 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion akkumulátorral
- Töltőáram: 8.0 A
- Falra szerelhető

SAROKCSISZOLÓK

29.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



SAROKCSISZOLÓ, 125 MM, 1000 W DWE4203

- Alsó kapcsoló
- Felvett teljesítmény: 1010 W
- Üresjárat fordulatszám: 11000 ford / perc
- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Kihajtótengely M14
- Tömeg: 2,2 kg
- Kéz/kar vibráció: 1,5 m/s²
- Porkilókó rendszer

31.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



SAROKCSISZOLÓ DWE4207

- Felvett teljesítmény: 1000 W
- Üresjárat fordulatszám: 11000 fordulat/perc
- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Porkilókó rendszer
- Lágyműködés és áramkimaradás kapcsoló

48.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



SAROKCSISZOLÓ DWE4257

- Felvett teljesítmény: 1500 W
- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Porkilókó rendszer
- Biztonsági kapcsoló
- Üresjárat fordulatszám: 2800-10000/perc
- Kihajtótengely M14

2200 W 230 MM LÁGYINDÍTÁSÚ SAROKCSISZOLÓ DWE492S

- Felvett teljesítmény: 2200 W
- Üresjárat fordulatszám: 6600 /perc
- Tárcsaátmérő: 230 mm
- Lágyműködés

49.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



REZGŐCSISZOLÓ DWE6411

- Felvett teljesítmény: 230 W
- Rezgésszám: 14000 /perc
- Rezgéskör ø: 1.6 mm
- Papír méret: 140x115 mm
- Porzsák beépített csatlakozóval

27.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



HÁLÓZATI KÉSZÜLÉKEK

231.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



VASTAGOLÓ GYALU DW733

- Felvett teljesítmény: 1800 W
- Üresjárat fordulatszám: 10000/perc
- Max. teljesítmény: 317 mm
- Max. fogásvastagság: 2 mm
- Kiegészítők

59.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



701 W GÉPFOGANTYÚS DEKOPÍRFÚRÉS DW333K

- Lökethossz: 26 mm
- Szögvgás: 45° max.
- Vágásteljesítmény [fa]/ [acél]: 130/12 mm
- Max. vágásmélység (könnyűfémekben): 30 mm

221.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



2000 W ALUVÁGÓ ASZTALI KÖRFÚRÉS DW745

- Fordulatszám: 3800/perc
- Fűrészlap átmérő: 250 mm
- Fűrészlap furat: 30 mm
- Szögvgás: -3-48° max.
- Hosszvgás-kapacitás [jobb]/[bal]: 610/315 mm
- Max. vágásmélység: 90°/45°: 77/57 mm

25.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



701 W FÚRÓGÉP ÜTŐMŰ NÉLKÜL GYORSTOKMÁNNYAL DWD112S

- Tokmánykapacitás: 1.0-10 mm
- Max Nyomaték: 10.9 Nm
- Üresjárat fordulatszám: 0-2500/perc

159.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



SDS-PLUS FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS KÉSZLET D25414KT

- Felvett teljesítmény: 1000 W
- Ütőenergia: 4.2 J
- Max fúráskapacitás fa/fém/beton: 32/13/32 mm
- 3-üzemmód
- TSTAK Koffer, tartozékok

69.500 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



701 W DEKOPÍRFÚRÉS DW331KT

- Teljesítmény: 445 W
- Üresjárat löketség: 0-3100 /perc
- Lökethossz: 26 mm
- Szögvgás: 45°
- Max. Vágási kapacitás [fa]/ [acél]/[fém]: 130/12/30 mm
- Súly 2,8 kg

125.900 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



4 KG-OS SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS D25430K

- Szerszámtartó SDS-Plus
- Felvett teljesítmény: 1000 W
- Teljesítmény: 450 W
- Ütőenergia (EPTA 05/2009): 4.2 J
- Üresjárat fordulatszám: 0-4700 /perc
- Tömeg: 4,0 kg

95.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



1750 W 86MM KÖRFÚRÉS D23700

- Üresjárat fordulatszám: 4700 /perc
- Fűrészlap átmérő: 235 mm
- Fűrészlap furat: 30 mm
- Szögvgás: 45° max.
- Max. vágásmélység 90°/45°: 86/62 mm

VIZES/SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP ÁLLVÁNNYAL D21583K

- Kihajtótengely: 1 1/4" csapos & 1/2" furatos
- Felvett teljesítmény: 1910 W
- Fúrástteljesítmény beton/ közet: 152/202 mm
- Üresjárat fordulatszám: 0-1000/0-2400/0-4600/perc
- Közepes fúrógép állvány vákuumos rögzítővel

589.500 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



HÁLÓZATI KÉSZÜLÉKEK

249.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



52 MM SDS MAX ÜTVEFÚRÓ REZGÉS- CSÖKKENTÉSSEL D25773K

- Teljesítmény: 1000 W
- Hatásenergia (EPTA 05/2009): 19.4 J
- Terhelt fordulatszám: 145-290 ford / perc
- Ütésszám: 1105-2210 bpm
- Max. Fúrás kapacitás [beton]/[kőzet]: 52/150 mm
- Tömeg: 10,5 kg

239.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



48 MM SDS MAX KOMBINÁLT FÚRÓ D25733K

- Ütőenergia (EPTA 05/2009): 13.3 J
- Terhelt fordulatszám 177-355/p
- Ütőenergia: 1350-2705/p
- Max. Fúrési kapacitás [beton]/[kőzet]: 48/125 mm
- Kéz / kar rezgés – Vésés: 9,0 m/s²

199.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



SDS MAX SPECIÁLIS BONTÓKALAPÁCS 8 KG D25872K

- Felvett teljesítmény: 1600 W
- Ütőenergia (EPTA 05/2009): 13.3 J
- Ütésszám: 1350-2705 bpm

85.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



2200 W 2 GÉPES SAROKKESZÍTŐ SZETT 230MM DWE492SDT

- DWE492: felvett teljesítmény: 2200W, lágyindítás
- DWE4207: felvett teljesítmény 1010 W, lágyindítás
- gyémánttárcsa

54.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



2600 W 230 MM SAROKKESZÍTŐ DWE496

- Tárcsaátmérő: 230 mm
- Top pozicionált orsózár
- Felső tengelyrögzítőgomb
- Biztonsági kapcsoló, gyorskioldó
- 3 állású oldalfogantyú

81.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



4 MM KÉZI GYALU D26500

- Felvett teljesítmény: 1050 W
- Üresjárat fordulat/szám: 13500 /perc
- Falcsmélység: 25 mm
- Késszélesség: 82 mm
- Talphossz: 320 mm
- Késhenger átmérő: 64 mm

279.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



2000 W ALULVÁGÓ KÖRFÚRÉS, ÁTM. 250 MM, DWE7492

- A penge átmérője: 250 mm
- Vágásmélység: 45°
- Max. A vágás mélysége: 90° 77 mm
- Max. A vágás mélysége: 45° 55 mm
- Tömeg: 26,5 kg
- Mélység: 650 mm
- Hossz: 680 mm
- Magasság: 330 mm

169.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



SDS-PLUS FÚRÓ- VÉSŐKALAPÁCS 32 MM KOFFERBEN D25417KT

- Felvett teljesítmény: 1000W
- Ütőenergia: 4.2 J
- Max fúráskapacitás fa/fém/beton: 32/13/32 mm
- 3-üzemmód
- TSTAK Koffer, tartozékok
- Megszorulás elleni védelem

135.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



165 MM MERÜLŐFÚRÉS DWS520KTR

- Üresjárat fordulat/szám: 1750-4200 /perc
- Vágásmélység 90° sín nélkül/sínnel: 59/55 mm
- TSTAK kompatibilis koffer, 1,5m sín

TÁROLÁSTECHNIKA

44.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



TSTAK TROLLEY SZÁLLÍTÓ KOCSI

- 360 °-ban forgatható kerekekel
- Rögzítő fékkel

DWST1-71196

Szélesség	490 mm
Mélység	285 mm
Magasság	700 mm

11.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



TSTAK II SZERSZÁMGÉPTARTÓ

- 13,5 l-es

DWST1-70703

Szélesség	440 mm
Mélység	176 mm
Magasság	331 mm

14.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



TSTAK I SZORTIMENTER ÉS SZERSZÁMGÉPTARTÓ

- 14 l-es

DWST1-70704

Szélesség	440 mm
Mélység	185 mm
Magasság	331 mm

12.490 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



TSTAK III SZORTIMENTER BEÉPÍTETT FIÓKOS TÁROLÓVAL

- 9,5 l-es

DWST1-70705

Szélesség	440 mm
Mélység	176 mm
Magasság	314 mm

14.490 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



TSTAK IV SZORTIMENTER 2 FIÓKKAL

- 8 l-es

DWST1-70706

Szélesség	440 mm
Mélység	176 mm
Magasság	314 mm

14.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



TSTAK V ÁTLÁTSZÓ FEDELŰ TÁROLÓ

- Cserélhető rekeszekkel

DWST1-71194

Szélesség	440 mm
Mélység	145 mm
Magasság	332 mm

10.490 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



TSTAK VI NAGY TÉRFOGATÚ EGYSÉG

- 23 l-es
- Kivehető tálca

DWST1-71195

Szélesség	440 mm
Mélység	332 mm
Magasság	301 mm

8.490 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



TSTAK NYITOTT KOFFER

DWST1-71228

Szélesség	440 mm
Mélység	275 mm
Magasság	320 mm

20.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



KISMÉRETŰ LÁDA

DWST1-73598

Szélesség	630 mm
Mélység	400 mm
Magasság	420 mm

19.990 Ft

Az ár az ÁFA-t tartalmazza



TSTAK CART SZÁLLÍTÓ ALAP

- 360 °-ban forgatható kerekekel
- Rögzítő fékkel
- Kofferek nélkül

DWST1-71229

Szélesség	486 mm
Mélység	436 mm
Magasság	181 mm

XR[®]**140+**
PRODUCTSOUR
FASTEST GROWING
SYSTEM

LEGNAGYOB ÉS LEGGYORSABBAN BŐVÜLŐ RENDSZERÜNK



A DeWALT Termékek Magyarországi Forgalmazója:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest, Mészáros U. 58/B.
Tel.: 06-1/214-6452 Fax: 06-1/214-6935

www.DEWALT.com

A sárga-fekete színösszeállítás a DeWALT készülékeken és tartozékokon a védett DeWALT márkanév részét képezi. A DeWALT fenntartja magának a jogot, hogy ajánlatait külön értesítés nélkül, bármikor megváltoztassa. Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek. A képek csak illusztrációk. Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelőséget nem vállalunk.

Ismerje meg elsőként a DeWALT termékújdonságait és speciális ajánlatait. Regisztráljon a MyDeWALT-on, hogy e-mail-ben értesüljön ajánlatainkról! Látogasson el a www.DEWALT.com/MyDEWALT weboldalra!

Az Ön DeWALT Márkakereskedője:

REGISZTRÁLJON

MY DEWALT[®]